AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 27-5-70 064240

PUBLICATION PÉRIODIQUE

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

Cité Administrative — *67 - STRASBOURG*
Tél. 34-14-63 = Poste 93

ABONNEMENT ANNUEL 25 F
C.C.P. STRASBOURG 55-08-00 F
Régisseur de recettes D.D.A.
2, Rue des Mineurs
67 - STRASBOURG

Imprimerie de la Station ALSACE et LORRAINE - Directeur-Gérant : L. BOUYX

Supplément n° 4 au Bulletin du mois de Mai 1970

/ Information /

26 Mai 1970

V I G N E

PYRALE DE LA VIGNE

Les premières chenilles de Pyrale de la vigne ont été observées au courant de la semaine dernière dans les parcelles habituellement contaminées (région de BENNWIHR - SIGOLSHEIM - INGERSHEIM - RIBEAUVILLE -68-).

Dans certaines situations, les infestations sont importantes et une intervention insecticide paraît nécessaire.

Un traitement devra être exécuté dès à présent, dans toutes les parcelles où la présence de chenilles de Pyrale aura pu être mise en évidence. Utiliser une spécialité à base de Mévinphos à raison de 50 g de M.A. à l'hectolitre, ou de Parathion à la dose de 25 g de M.A./hl.

OIDIUM

Le temps que nous traversons actuellement est favorable au développement de l'Oïdium. Cette maladie étant très vulnérable au début de son développement, il est conseillé d'effectuer un premier traitement, de préférence en poudrage. Le soufrage précoce a l'avantage d'exiger peu de Soufre et d'être facile à exécuter.

Ce traitement, réalisé avec un produit soufré, permettra également de lutter contre l'Erinose. Les acariens responsables de cette affection sont en effet, très actifs cette année et les premiers dégâts peuvent s'observer dans de nombreuses parcelles.

GRANDE CULTURE

- BETTERAVES -

PEGOMYIE

Des pontes importantes viennent d'être déposées à la face inférieure des jeunes feuilles de betteraves dans l'ensemble des cultures et notamment dans l'ACKERLAND - KOCHERSBERG. Il est difficile de prévoir le devenir de ces pontes. Si toutes devaient éclore, les dégâts causés par les larves de Pégomyie seront graves.

En conséquence, nous invitons les planteurs à surveiller attentivement leurs cultures au cours de ces prochains jours de façon à être prêts à intervenir dès l'apparition des premières mines.

Utiliser l'un des produits figurant sur la liste en votre possession (rubrique Mouche de la betterave).

Le Responsable de la Station
D'Avertissements Agricoles :
C. GACHON.

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux :
J. HARRANGER.

